


Дата: March 1, 2016, 10:01 am




Промышленная мебель, верстаки, сейфы, стеллажи, бронезащита.




Розничные продажи
8-495-411-99-94
8-499-707-13-47
8-495-781-35-51




www.profmebel.pro




Прайс-лист




№ п/п	Фото	Наименование	Габариты внешние, мм (В x Ш x Г)	Вес, кг	Описание	Цена розничная, руб.
1		Сейф взломостойкий Рубеж 99 EL	990 x 510 x 510	290	Внутренние габаритные размеры: 537x394x333мм Полезный объем: 71л Взломостойкость: IV класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: кодовый электронный LA GARD (class B, ECB-S listed) или PS 600 (ПРОМЕТ) + ключевой КАВА MAUER (class A, ECB-S listed) Ригели: 8 ригелей, 3-х сторонняя система	106 998.00
2		Трейзер 0068 (для 1368 и 1668)	235 x 510 x 322	9	Объем: 31л Внутренние габаритные размеры: 200x481x318мм Гарантия: 5 лет Производитель, страна: Промет (Россия)	5 100.00




3		Трейзер 0085 (для 1685)	235 x 680 x 322	12	Объем: 43л Внутренние габаритные размеры: 200x651x318мм Гарантия: 5 лет Производитель, страна: Промет (Россия)	5 100.00
4		Сейф взломостойкий Рубеж 67 KL	670 x 510 x 510	215	Внутренние габаритные размеры: 537x394x333мм Полезный объем: 71л Взломостойкость: IV класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: два ключевых KABA MAUER (class B, ECB-S listed) (3 ключа в комплекте) Ригели: 8 ригелей, 3-х сторонняя система запирания Кол-во полок: 2шт. Анкерное крепление: к полу (анкерные болты в комплекте поставки)	78 438.00
5		Сейф взломостойкий Рубеж 67 EL	670 x 510 x 510	215	Внутренние габаритные размеры: 537x394x333мм Полезный объем: 71л Взломостойкость: IV класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: кодовый электронный LA GARD (class B, ECB-S listed) или PS 600 (ПРОМЕТ) + ключевой KABA MAUER (class A, ECB-S listed) Ригели: 8 ригелей, 3-х сторонняя система запирания Кол-во полок: 2шт. Анкерное крепление: к полу (анкерные болты в комплекте поставки)	84 558.00




12		Сейф взломостойкий Форт 1685 EL	1660 x 850 x 510	500	<p>Внутренние габаритные размеры: 1527x717x352мм Полезный объем: 385л Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: электронный замок LA GARD (США) + ключевой KABA MAUER (Германия) (под заказ) Толщина защитного слоя двери - 50 мм, общая толщина - 100 мм, толщина боковых стенок - 55мм</p> <p>Имеется система блокировки ригельного</p>	128 418.00
13		Сейф взломостойкий Форт 1685 KL	1660 x 850 x 510	500	<p>Внутренние габаритные размеры: 1527x717x352мм Полезный объем: 385л Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: два ключевых KABA MAUER (Германия) (в комплекте 3 ключа) Толщина защитного слоя двери - 50 мм, общая толщина - 100 мм, толщина боковых стенок - 55мм</p> <p>Имеется система блокировки ригельного механизма при выбивании замка</p>	122 298.00
14		Сейф взломостойкий Форт 1668 KL	1660 x 680 x 510	400	<p>Внутренние габаритные размеры: 1527x547x352мм Полезный объем: 294л Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: два ключевых KABA MAUER (Германия) (в комплекте 3 ключа) Толщина защитного слоя двери - 50 мм, общая толщина - 100 мм, толщина боковых стенок - 55мм</p> <p>Имеется система блокировки ригельного механизма при выбивании замка</p>	101 898.00




15		Сейф взломостойкий Форт 1668 EL	1660 x 680 x 510	400	<p>Внутренние габаритные размеры: 1527x547x352мм Полезный объем: 294л Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: электронный замок LA GARD (США) + ключевой KABA MAUER (Германия) (под заказ) Толщина защитного слоя двери - 50 мм, общая толщина - 100 мм, толщина боковых стенок - 55мм</p> <p>Имеется система блокировки ригельного</p>	108 018.00
16		Сейф взломостойкий Форт 1368 KL	1320 x 680 x 510	310	<p>Внутренние габаритные размеры: 1187x547x352мм Полезный объем: 228л Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: два ключевых KABA MAUER (Германия) (в комплекте 3 ключа) Толщина защитного слоя двери - 50 мм, общая толщина - 100 мм, толщина боковых стенок - 55мм</p> <p>Имеется система блокировки ригельного механизма при выбивании замка</p>	91 698.00
17		Сейф взломостойкий Форт 1368 EL	1320 x 680 x 510	310	<p>Внутренние габаритные размеры: 1187x547x352мм Полезный объем: 228л Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: электронный замок LA GARD (США) + ключевой KABA MAUER (Германия) (под заказ) Толщина защитного слоя двери - 50 мм, общая толщина - 100 мм, толщина боковых стенок - 55мм</p> <p>Имеется система блокировки ригельного</p>	97 818.00




18		Сейф взломостойкий Форт 99 EL	990 x 510 x 510	199	<p>Внутренние габаритные размеры: 857x394x352мм</p> <p>Полезный объем: 119л</p> <p>Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005)</p> <p>Тип замка: электронный замок LA GARD (США) + ключевой KABA MAUER (Германия)</p> <p>Толщина защитного слоя двери - 50 мм, общая толщина - 100 мм, толщина боковых стенок - 55мм</p> <p>Имеется система блокировки ригельного механизма при выбивании замка</p>	71 298.00
19		Сейф взломостойкий Форт 99 KL	990 x 510 x 510	199	<p>Внутренние габаритные размеры: 857x394x352мм</p> <p>Полезный объем: 119л</p> <p>Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005)</p> <p>Тип замка: два ключевых KABA MAUER (Германия) (в комплекте 3 ключа)</p> <p>Толщина защитного слоя двери - 50 мм, общая толщина - 100 мм, толщина боковых стенок - 55мм</p> <p>Имеется система блокировки ригельного механизма при выбивании замка</p>	65 178.00
20		Сейф взломостойкий Форт 67 EL	670 x 510 x 510	145	<p>Внутренние габаритные размеры: 537x394x352мм</p> <p>Полезный объем: 74л</p> <p>Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005)</p> <p>Тип замка: электронные замки LA GARD (США) + ключевой KABA MAUER (Германия)</p> <p>Толщина защитного слоя двери - 50 мм, общая толщина - 100 мм, толщина боковых стенок - 55мм</p> <p>Имеется система блокировки ригельного механизма при выбивании замка</p>	50 898.00




21		Сейф взломостойкий Форт 67 KL	670 x 510 x 510	145	<p>Внутренние габаритные размеры: 537x394x352мм Полезный объем: 74л Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: два ключевых KABA MAUER (Германия) (в комплекте 3 ключа) Толщина защитного слоя двери - 50 мм, общая толщина - 100 мм, толщина боковых стенок - 55мм Имеется система блокировки ригельного механизма при выбивании замка</p>	50 898.00
22		Сейф взломостойкий Форт 50 EL	500 x 510 x 510	123	<p>Внутренние габаритные размеры: 367x394x352мм Полезный объем: 51л Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: электронный замком LA GARD (США) Толщина защитного слоя двери - 50 мм, общая толщина - 100 мм, толщина боковых стенок - 55мм Имеется система блокировки ригельного механизма при выбивании замка</p>	49 878.00
23		Сейф взломостойкий Форт 50	500 x 510 x 510	123	<p>Внутренние габаритные размеры: 367x394x352мм Полезный объем: 51л Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: ключевой KABA MAUER (Германия) (в комплекте 3 ключа) Толщина защитного слоя двери - 50 мм, общая толщина - 100 мм, толщина боковых стенок - 55мм Имеется система блокировки ригельного механизма при выбивании замка</p>	43 758.00




24		Трейзер 0050 (для 67 и 99)	168 x 392 x 269	3	<p>Объем: 14л Внутренние габаритные размеры: 135x389x266мм Гарантия: 5 лет</p> <p>Производитель, страна: Промет (Россия)</p>	5 100.00
25		Трейзер 0068 (для 1368 и 1668)	235 x 510 x 322	9	<p>Объем: 31л Внутренние габаритные размеры: 200x481x318мм Гарантия: 5 лет</p> <p>Производитель, страна: Промет (Россия)</p>	5 100.00
26		Трейзер 0085 (для 1685)	235 x 680 x 322	12	<p>Объем: 43л Внутренние габаритные размеры: 200x651x318мм Гарантия: 5 лет</p> <p>Производитель, страна: Промет (Россия)</p>	5 100.00



27		Сейф банковский ЛС-160 БТ	1560 x 740 x 610	260	<p>Внутренние габаритные размеры: 1450x630x465мм Полезный объем: 425л Взломостойкость: I класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: двухключевой Witkopp (Германия) класса А Ригеля: 2 подвижных и 2 неподвижных прямоугольного сечения Кол-во полок: 3шт. Трейзер: дополнительная комплектация Анкерное крепление: к полу (анкерные болты)</p>	78 515.00
28		Трейзер-БТ	200 x 445 x 305	3.8	<p>Устанавливается в моделях: ЛС-1(2,3,4)40БТ, ЛС-1(2,3,4)50БТ, ЛС-1(2,3,4)60БТ Полезный объем: 27л Тип замка: ключевой Cam Lock (Россия) Тип покрытия: порошковое Гарантия: 5 лет Производитель, страна: ДВК (Россия)</p>	1 240.00
29		Сейф банковский ЛС-410БТ	670 x 510 x 510	225	<p>Внутренние габаритные размеры: 560x400x407мм Полезный объем: 82л Взломостойкость: IV класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: двухключевой Witkopp (Германия) класса В Ригели: 2 подвижных и 2 неподвижных прямоугольного сечения Кол-во полок: 1шт. Трейзер: дополнительная комплектация Анкерное крепление: к полу (анкерные болты)</p>	58 803.00

30		Сейф банковский ЛС-340 БТ	1020 x 560 x 510	320	<p>Внутренние габаритные размеры: 920x450x365мм Полезный объем: 150л Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: двухключевой Witkopp (Германия) класса В Ригели: 2 подвижных и 2 неподвижных прямоугольного сечения Кол-во полок: 2шт. Трейзер: дополнительная комплектация Анкерное крепление: к полу (анкерные болты)</p>	50 125.00
31		Сейф банковский ЛС-350 БТ	1250 x 600 x 510	400	<p>Внутренние габаритные размеры: 1140x490x465мм Полезный объем: 204л Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: двухключевой Witkopp (Германия) класса В Ригели: 2 подвижных и 2 неподвижных прямоугольного сечения Кол-во полок: 3шт. Трейзер: дополнительная комплектация Анкерное крепление: к полу (анкерные болты)</p>	56 740.00
32		Сейф банковский ЛС-440 БТ	1020 x 560 x 510	345	<p>Внутренние габаритные размеры: 920x450x365мм Полезный объем: 150л Взломостойкость: IV класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: двухключевой Witkopp (Германия) класса В Ригели: 2 подвижных и 2 неподвижных прямоугольного сечения Кол-во полок: 2шт. Трейзер: дополнительная комплектация Анкерное крепление: к полу (анкерные болты)</p>	85 596.00

33		Сейф банковский ЛС-140 БТ	1020 х 560 х 510	152	<p>Внутренние габаритные размеры: 944х490х405мм Полезный объем: 150л Взломостойкость: I класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: двухключевой Witkopp (Германия) класса А Ригели: 2 подвижных и 2 неподвижных прямоугольного сечения Кол-во полок: 2шт. Трейзер: дополнительная комплектация Анкерное крепление: к полу (анкерные болты)</p>	48 345.00
34		Сейф банковский ЛС-240 БТ	1020 х 560 х 510	167	<p>Внутренние габаритные размеры: 944х490х405мм Полезный объем: 187л Взломостойкость: II класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: двухключевой Witkopp (Германия) класса А Ригеля: 2 подвижных и 2 неподвижных прямоугольного сечения Кол-во полок: 2шт. Трейзер: дополнительная комплектация Анкерное крепление: к полу (анкерные болты)</p>	49 915.00
35		Сейф банковский ЛС-260 БТ	1560 х 740 х 610	310	<p>Внутренние габаритные размеры: 1484х670х505мм Полезный объем: 502л Взломостойкость: II класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: двухключевой Witkopp (Германия) класса А Ригели: 2 подвижных и 2 неподвижных прямоугольного сечения Кол-во полок: 3шт. Трейзер: дополнительная комплектация Анкерное крепление: к полу (анкерные болты)</p>	81 190.00

36		Сейф банковский ЛС-360 БТ	1560 x 740 x 610	620	<p>Внутренние габаритные размеры: 1450x630x465мм Полезный объем: 425л Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: двухключевой Witkopp (Германия) класса В Ригели: 2 подвижных и 2 неподвижных прямоугольного сечения Кол-во полок: 3шт. Трейзер: дополнительная комплектация Анкерное крепление: к полу (анкерные болты)</p>	80 980.00
37		Сейф банковский ЛС-450 БТ	1250 x 600 x 510	420	<p>Внутренние габаритные размеры: 1140x490x465мм Полезный объем: 204л Взломостойкость: IV класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: двухключевой Witkopp (Германия) класса В Ригели: 2 подвижных и 2 неподвижных прямоугольного сечения Кол-во полок: 3шт. Трейзер: дополнительная комплектация Анкерное крепление: к полу (анкерные болты)</p>	95 204.00
38		Сейф банковский ЛС-460 БТ	1560 x 740 x 610	645	<p>Внутренние габаритные размеры: 1450x630x465мм Полезный объем: 425л Взломостойкость: IV класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: двухключевой Witkopp (Германия) класса В Ригели: 2 подвижных и 2 неподвижных прямоугольного сечения Кол-во полок: 3шт. Трейзер: дополнительная комплектация Анкерное крепление: к полу (анкерные болты)</p>	118 276.00

39		Сейф банковский ЛС-150 БТ	1250 х 600 х 510	185	<p>Внутренние габаритные размеры: 1140х490х365мм Полезный объем: 204л Взломостойкость: I класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: двухключевой Witkopp (Германия) класса А Ригели: 2 подвижных и 2 неподвижных прямоугольного сечения Кол-во полок: 3шт. Трейзер: дополнительная комплектация Анкерное крепление: к полу (анкерные болты)</p>	63 375.00
40		Сейф банковский ЛС-250 БТ	1250 х 600 х 510	185	<p>Внутренние габаритные размеры: 1174х530х405мм Полезный объем: 252л Взломостойкость: II класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: двухключевой Witkopp (Германия) класса А Ригели: 2 подвижных и 2 неподвижных прямоугольного сечения Кол-во полок: 3шт. Трейзер: дополнительная комплектация Анкерное крепление: к полу (анкерные болты)</p>	71 740.00
41		Сейф банковский ЛС-420 БТ	1560 х 740 х 610	625	<p>Внутренние габаритные размеры: (690х2)х630х465мм Полезный объем: 202+202 Взломостойкость: IV класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: двухключевой Witkopp (Германия) класса А Ригели: 4 подвижных и 4 неподвижных Кол-во полок: 2шт. Трейзер: дополнительная комплектация Анкерное крепление: к полу (анкерные болты в комплекте поставки)</p>	151 520.00

42		Сейф банковский ЛС-310БТ	670 x 510 x 510	220	<p>Внутренние габаритные размеры: 560x400x407мм Полезный объем: 82л Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: двухключевой Witkopp (Германия) класса В Ригели: 2 подвижных и 2 неподвижных прямоугольного сечения Кол-во полок: 1шт. Трейзер: дополнительная комплектация Анкерное крепление: к полу (анкерные болты в комплекте поставки)</p>	41 080.00
43		Сейф банковский ЛС-320 БТ	1560 x 740 x 610	600	<p>Внутренние габаритные размеры: (690x2)x630x465мм Полезный объем: 202+202 Взломостойкость: III класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: двухключевой Witkopp (Германия) класса А Ригели: 4 подвижных и 4 неподвижных Кол-во полок: 2шт. Трейзер: дополнительная комплектация Анкерное крепление: к полу (анкерные болты в комплекте поставки)</p>	109 915.00