



Дата: March 1, 2016, 10:01 am




Промышленная мебель, верстаки, сейфы, стеллажи, бронезащита.

Розничные продажи  
8-495-411-99-94  
8-499-707-13-47  
8-495-781-35-51




[www.profmebel.pro](http://www.profmebel.pro)




### Прайс-лист




№ п/п	Фото	Наименование	Габариты внешние, мм (В x Ш x Г)	Вес, кг	Описание	Цена розничная, руб.
1		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант-67Т	670 x 440 x 440	99	Внутренние габаритные размеры: 420x329x290мм Полезный объем: 40л Взломостойкость: I класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Огнестойкость: класс 60Б (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: ключевой KABA MAUER (Германия) Ригеля: трехсторонняя система запирания 4	31 610.00
2		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант-95Т EL	950 x 505 x 440	138	Внутренние габаритные размеры: 700x394x290мм Полезный объем: 80л Взломостойкость: I класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Огнестойкость: класс 60Б (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: кодовый электронный PS300 (Промет, class A, ECB-S listed) Ригеля: трехсторонняя система запирания 5 ригелями Кол-во полок: 1шт. + трейзер Тип покрытия: порошковое	52 010.00




3		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант-46	460 x 440 x 440	72	<p>Внутренние габаритные размеры: 350x329x290мм Полезный объем: 33л Взломостойкость: I класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Огнестойкость: класс 60Б (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: ключевой КАВА MAUER (Германия) Ригеля: трехсторонняя система запираения 4 ригелями Кол-во полок: 1шт. Тип покрытия: порошковое Гарантия: 5 лет</p>	23 450.00
4		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант-46 EL	460 x 440 x 440	72	<p>Внутренние габаритные размеры: 350x329x290мм Полезный объем: 33л Взломостойкость: I класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Огнестойкость: класс 60Б (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: кодовый электронный PS300 (Промет, class A, ECB-S listed) Ригеля: трехсторонняя система запираения 4 ригелями Кол-во полок: 1шт. Тип покрытия: порошковое</p>	29 570.00
5		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант-67T EL	670 x 440 x 440	99	<p>Внутренние габаритные размеры: 420x329x290мм Полезный объем: 40л Взломостойкость: I класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Огнестойкость: класс 60Б (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: кодовый электронный PS300 (Промет, class A, ECB-S listed) Ригеля: трехсторонняя система запираения 4 ригелями Кол-во полок: 1шт. + трейзер Тип покрытия: порошковое</p>	37 730.00



9		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант-49 (BRF-49)	490 x 360 x 440	62	<p>Внутренние габаритные размеры: 360x249x290мм Полезный объем: 26л</p> <p>Взломостойкость: I класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Огнестойкость: класс 60Б (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: ключевой КАВА MAUER (Германия) Ригеля: трехсторонняя система запираения 4 ригелями Кол-во полок: 1 шт. Тип покрытия: порошковое Гарантия: 5 лет</p>	20 900.00
10		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант-49EL (BRF-49EL)	490 x 360 x 440	62	<p>Внутренние габаритные размеры: 360x249x290мм Полезный объем: 26л</p> <p>Взломостойкость: I класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Огнестойкость: класс 60Б (ГОСТ-Р 50862-2005) Тип замка: кодовый электронный PS300 (Промет, class A, ECB-S listed) Ригеля: трехсторонняя система запираения 4 ригелями Кол-во полок: 1 шт. Тип покрытия: порошковое</p>	27 020.00
11		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант Евро 95 T	980 x 545 x 455	191	<p>Внутренние габаритные размеры: 820x397x290мм Полезный объем: 93/15л</p> <p>Взломостойкость: II класс (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 1143-1, grade 1 (ECB-S) Огнестойкость: класс 90Б (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 15659, class LFS 60P Тип замка: ключевой КАВА MAUER (Германия) (class A, ECB-S listed), тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем. Толщина защитного слоя двери - 33мм, общая</p>	64 158.00

12		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант Евро 67 Т.EL	670 x 480 x 455	131	<p>Внутренние габаритные размеры: 510x332x290мм</p> <p>Полезный объем: 49/12л</p> <p>Взломостойкость: II класс (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 1143-1, grade 1 (ECB-S)</p> <p>Огнестойкость: класс 90Б (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 15659, class LFS 60P</p> <p>Тип замка: кодовый электронный LA GARD (class A, ECB-S listed) или PS 600, тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем.</p> <p>Толщина защитного слоя двери - 33мм, общая</p>	57 018.00
13		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант Евро 46EL	490 x 480 x 455	100	<p>Внутренние габаритные размеры: 330x332x290мм</p> <p>Полезный объем: 37л</p> <p>Взломостойкость: II класс (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 1143-1, grade 1 (ECB-S)</p> <p>Огнестойкость: класс 90Б (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 15659, class LFS 60P</p> <p>Тип замка: кодовый электронный LA GARD (class A, ECB-S listed) или PS 600, тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем.</p> <p>Толщина защитного слоя двери - 33мм, общая</p>	46 818.00
14		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант Евро 133 Т	1335 x 701 x 580	390	<p>Внутренние габаритные размеры: 1142x526x387мм</p> <p>Полезный объем: 232/31л</p> <p>Взломостойкость: II класс (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 1143-1, grade 1 (ECB-S)</p> <p>Огнестойкость: класс 90Б (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 15659, class LFS 60P</p> <p>Тип замка: ключевой KABA MAUER (Германия) (class A, ECB-S listed), тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем.</p> <p>Толщина защитного слоя двери - 33мм, общая</p>	96 798.00

15		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант Евро 46	490 x 480 x 455	100	<p>Внутренние габаритные размеры: 330x332x290мм Полезный объем: 37л Взломостойкость: II класс (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 1143-1, grade 1 (ECB-S) Огнестойкость: класс 90Б (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 15659, class LFS 60P Тип замка: ключевой KABA MAUER (Германия) (class A, ECB-S listed), тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем. Толщина защитного слоя двери - 33мм, общая</p>	40 698.00
16		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант Евро 95 T.EL	980 x 545 x 455	191	<p>Внутренние габаритные размеры: 820x397x290мм Полезный объем: 93/15л Взломостойкость: II класс (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 1143-1, grade 1 (ECB-S) Огнестойкость: класс 90Б (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 15659, class LFS 60P Тип замка: кодовый электронный LA GARD (class A, ECB-S listed) или PS 600, тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем. Толщина защитного слоя двери - 33мм, общая</p>	70 278.00
17		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант Евро 133T EL	1335 x 701 x 580	390	<p>Внутренние габаритные размеры: 1142x526x387мм Полезный объем: 232/31л Взломостойкость: II класс (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 1143-1, grade 1 (ECB-S) Огнестойкость: класс 90Б (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 15659, class LFS 60P Тип замка: кодовый электронный LA GARD (class A, ECB-S listed) или PS 600, тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем. Толщина защитного слоя двери - 33мм, общая</p>	102 918.00

18		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант Евро 165Т	1652 x 701 x 580	490	<p>Внутренние габаритные размеры: 1458x526x387мм</p> <p>Полезный объем: 297/31л</p> <p>Взломостойкость: II класс (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 1143-1, grade 1 (ECB-S)</p> <p>Огнестойкость: класс 90Б (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 15659, class LFS 60P</p> <p>Тип замка: ключевой KABA MAUER (Германия) (class A, ECB-S listed), тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем.</p> <p>Толщина защитного слоя двери - 33мм, общая</p>	122 298.00
19		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант Евро 165Т EL	1652 x 701 x 580	490	<p>Внутренние габаритные размеры: 1458x526x387мм</p> <p>Полезный объем: 297/31л</p> <p>Взломостойкость: II класс (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 1143-1, grade 1 (ECB-S)</p> <p>Огнестойкость: класс 90Б (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 15659, class LFS 60P</p> <p>Тип замка: кодовый электронный LA GARD (class A, ECB-S listed) или PS 600, тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем.</p> <p>Толщина защитного слоя двери - 33мм, общая</p>	128 418.00
20		Сейф огнестойкий и взломостойкий Гарант Евро 67 Т	670 x 480 x 455	131	<p>Внутренние габаритные размеры: 510x332x290мм</p> <p>Полезный объем: 49/12л</p> <p>Взломостойкость: II класс (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 1143-1, grade 1 (ECB-S)</p> <p>Огнестойкость: класс 90Б (ГОСТ-Р 50862-2005), EN 15659, class LFS 60P</p> <p>Тип замка: ключевой KABA MAUER (Германия) (class A, ECB-S listed), тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем.</p> <p>Толщина защитного слоя двери - 33мм, общая</p>	50 898.00